



# RÖCHLING



**Gamma produttiva  
semilavorati**

**Visión global de productos  
semiacabados**

**Visão geral de produtos  
semi-acabados**



Röchling Industrial

## Competenza nelle materie plastiche

Il gruppo Röchling è un gruppo di aziende operante a livello internazionale, che con un fatturato annuo di oltre 1,8 miliardi di euro è leader mondiale nel settore della lavorazione delle materie plastiche.

Il settore aziendale „Industrial“ del gruppo Röchling offre ai clienti tutta la gamma di materie plastiche per applicazioni tecniche. La gamma di produzione comprende semilavorati estrusi, polimerizzati e stampati, come tondi, aste piatte e lastre, film di spessore sottile, tubi, profili estrusi, componenti speciali in poliammide fuso, materiali plastici rinforzati in fibra e pezzi finiti lavorati con asportazione di truciolo.

Essendo un produttore leader di semilavorati e pezzi finiti in materie termoplastiche e termoindurenti, la Röchling Industrial fornisce pressoché ogni settore dell'industria di beni d'investimento con prodotti realizzati su misura.

## Competencia en plástico

El grupo Röchling es un grupo de empresas que actúa a nivel internacional y es el líder mundial en el ámbito de la transformación de plásticos con un volumen de ventas anual de más de 1,8 mil millones de Euros.

El área empresarial Industrial del grupo Röchling ofrece a sus clientes la gama completa de plásticos para aplicaciones técnicas. El programa de productos abarca productos semielaborados extruidos, polimerizados y prensados como barras redondas, barras planas y placas, láminas, barras huecas, tubos, perfiles extruidos, piezas especiales de poliamida fundida, plásticos reforzados con fibras y piezas acabadas por arranque de virutas.

Como proveedor líder de productos semielaborados y piezas acabadas de termoplásticos y duroplásticos, Röchling Industrial suministra productos a la medida a casi todas las áreas de la industria de bienes de inversión.


## Competência em plásticos

O Grupo Röchling é composto por empresas que atuam a nível internacional e com um volume de vendas de mais de 1,8 bilhões de euros é o líder no processamento de plásticos.

A divisão de empresas industriais do Grupo Röchling oferece aos seus clientes toda a gama de plásticos para utilizações industriais. O leque de produtos abrange produtos semi-acabados extrudados, polimerizados e prensados, como tarugos, chapas, películas, tubos, perfis extrudados, peças especiais de poliamida fundida, plásticos reforçados por fibras e produtos acabados usinados.

Como fornecedor líder de produtos semi-acabados e acabados de termoplásticos e compósitos, a Röchling fornece seus produtos de primeira qualidade à maioria dos setores industriais.





## Eccellente competenza riguardo a materiali e processi

A voi la scelta: Grazie alle nostre ampie possibilità di fabbricazione Vi offriamo prodotti semilavorati e pezzi finiti termoplastici di vari materiali, forme e dimensioni. Vari tipi di lastre, barre tonde, profili, dischi, blocchi, o filo di saldatura – quasi niente è impossibile. Oltre all'ampia varietà di materiali e formati, il nostro punto di forza risiede nella eccellente competenza per quanto riguarda di materiali e processi.

Produciamo per i nostri clienti:

- Lastre estruse e calandrate fino a una larghezza di 3 m e a una lunghezza di 20 m
- Lastre pressate fino a 6 x 2,5 m
- Semilavorati polimerizzati con diametri fino a 2 m
- Barre tonde
- Profili estrusi
- Lastre di spessore sottile
- Pezzi colati da stampo e pezzi speciali

## Excelente competencia en materiales y procesos

Usted elige: nuestras amplias posibilidades de producción le ofrecen productos semiacabados y acabados de materiales termoplásticos en muchos materiales, formas y formatos. Placas, barras redondas, perfiles, discos, bloques, barras planas, paneles o alambres para soldar: no hay prácticamente nada imposible. Además de la gran variedad de materiales y formatos, nuestra fuerza radica en una excelente competencia en materiales y procesos.

Para nuestros clientes producimos, entre otros:

- Paneles extruidos y calandradados hasta 3 m de ancho y 20 m de longitud
- Paneles prensados de hasta 6 x 2,5 m
- Productos semiacabados polimerizados en molde con hasta 2 m de diámetro
- Barras redondas
- Perfiles extruidos
- Láminas
- Piezas especiales y piezas coladas en molde

## Excelente material e competencia nos processos

A escolha é sua: Com a nossa abrangente possibilidade de produção, podemos disponibilizar aos clientes produtos semi-acabados e componentes acabados de termoplásticos em diferentes materiais, formas e formatos. Chapas, tarugos, perfis, discos, blocos, barras planas ou fios de solda – praticamente nada é impossível. Ao lado de bons materiais e da versatilidade de formatos, nossa força reside na excelencia dos materiais e da competencia nos processos.

Para os nossos clientes produzimos, entre outros produtos:

- Chapas extrudadas e calandradadas até 3 m de largura e 20 m de comprimento
- Chapas prensadas até 6 x 2,5 m
- Produtos semi-acabados formados em polimerização até 2 m de diâmetro
- Tarugos
- Perfis extrudados
- Filmes termoplásticos
- Produtos semi-acabados moldados em polimerização

## Progradiamo grazie alle Vostre richieste

Fabbrichiamo da oltre cinquant'anni prodotti termoplastici, continuando a progredire nello sviluppo di questi materiali dall'impiego estremamente versatile. Abbiamo perfezionato continuamente la nostra competenza in termini di prodotti, processi e applicazioni. Attrezzature modernissime, un vasto know-how e un team altamente qualificato costituiscono la base del nostro successo. Anche in futuro continueremo a crescere, non solo grazie alla stretta collaborazione con i nostri clienti e a prodotti innovativi, ma anche in virtù di acquisizioni strategiche, con le quali amplieremo ulteriormente la nostra offerta e ci avvicineremo ancor più al mercato.

Nei nostri laboratori ben attrezzati e in stretta collaborazione con fornitori, tecnici e istituti sviluppiamo nuovi prodotti e processi produttivi per soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti.

## Crecemos con sus exigencias

Desde hace más de 50 años elaboramos materiales termoplásticos y hemos ido creciendo continuamente con estos materiales de múltiples aplicaciones. Hemos desarrollado en permanencia nuestra competencia en productos, procesos y aplicaciones. Los equipamientos más modernos, nuestros amplios conocimientos técnicos y nuestro equipo altamente cualificado representan la base para nuestro éxito. También en el futuro seguiremos creciendo a través de la estrecha cooperación con nuestros clientes y con el uso de productos innovadores. Pero también seguiremos ampliando nuestra oferta y reforzando nuestra proximidad al mercado con la ayuda de adquisiciones estratégicas.

En nuestros laboratorios de materiales perfectamente equipados y en estrecha colaboración con proveedores, científicos e institutos técnicos desarrollamos nuevos productos y procedimientos de fabricación para responder a la demanda de nuestros clientes.

## Nós crescemos com a sua demanda

Há mais de 50 anos nós estamos processando termoplásticos e crescendo com a versatilidade de aplicações destes materiais. Temos constantemente desenvolvidos nossos produtos, processos e competência de aplicação técnica do material. Equipamentos de vanguardaextenso know-how e equipe altamente qualificada constituem a base do nosso sucesso. No futuro, continuaremos crescendo através da estreita cooperação com os nossos clientes e dos nossos produtos inovadores. Mas também continuaremos a ampliar a nossa oferta de produtos e a aumentar a nossa proximidade do mercado com aquisições estratégicas.

No nosso laboratório de materiais altamente equipado, e em estreita cooperação com os nossos fornecedores, cientistas e institutos, desenvolvemos novos produtos e processos de produção para o atendimento das exigências dos nossos clientes.





## La qualità nasce dalle Vostre esigenze

Il sistema di gestione qualità delle nostre aziende secondo DIN EN ISO 9001 viene regolarmente testato in occasione di Audits che verificano il rispetto delle norme relative. I nostri prodotti vengono inoltre sottoposti a controlli permanenti in tutte le fasi del processo produttivo. Grazie alla collaborazione con numerosi gruppi di esperti e comitati ci mettiamo attivamente al servizio del settore, contribuendo così a definire gli standard qualitativi futuri.

## La calidad surge de la exigencia

Sometemos regularmente nuestro sistema de gestión de la calidad de nuestras empresas según DIN EN ISO 9001 a comprobaciones por medio de auditorías y aseguramos su cumplimiento. Además, nuestros productos están sujetos a controles permanentes en todas las fases del proceso de producción. A través de nuestra colaboración en numerosos gremios y comisiones, nos ponemos activamente al servicio de los diferentes sectores contribuyendo así a la definición de los estándares de calidad del futuro.

## A qualidade surge das demandas

O sistema de gestão de qualidade da nossa empresa está de acordo com a DIN EN ISO 9001 e posteriores e é regularmente verificado em auditorias, garantido o cumprimento das mesmas. Além disso, submetemos os nossos produtos a controles permanentes em todas as fases do processo de produção. A participação em inúmeros painéis de discussões e em comites de estudos de termoplásticos nos permite estar ativamente alinhados no atendimento aos clientes e contribui para definir assim os padrões de qualidade do futuro.

## I magazzini di semilavorati più grandi d'Europa

I nostri centri logistici dispongono di magazzini di semilavorati termoplastici tra i più forniti in Europa. Garantiamo così ai nostri clienti la disponibilità della merce con consegna in tempi brevi.

## Los mayores almacenes de productos semiacabados de Europa

Nuestros centros logísticos se encuentran entre los mayores almacenes de productos semiacabados de materiales termoplásticos de Europa. De esta manera, aseguramos la disponibilidad de las mercancías y unos plazos de entrega cortos para nuestros clientes.

## O maior estoque de produtos semi-acabados da Europa

Os nossos centros de logística são os maiores depósitos da Europa para produtos semiacabados em termoplásticos. Desta forma, garantimos aos nossos clientes uma ampla disponibilidade de produtos em estoque e curtos prazos de entrega.



## Trasmettere Know-How

Nei nostri moderni centri di sviluppo e formazione ad Haren e Lahnstein offriamo ai nostri clienti l'opportunità di documentarsi in merito ai materiali plastici e ai loro campi di applicazione. Nella nostra vasta area pratica avrete la possibilità di toccare con mano i materiali plastici e di sperimentare le loro proprietà di lavorazione. Le numerose possibilità di applicazione e le speciali proprietà dei materiali plastici tecnici hanno ampliato notevolmente il campo di utilizzo e quindi di consulenza. Che si tratti di seminari di base o specifici – approfittate dell'esperienza di un leader di mercato mondiale.

## Transmisión de conocimientos

En nuestros modernos centros de desarrollo y formación en Haren y Lahnstein ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de informarse sobre plásticos técnicos y sus campos de aplicación. En nuestra amplia zona de prácticas pueden experimentar los plásticos de cerca y comprobar sus propiedades de transformación y mecanizado. Gracias a las múltiples posibilidades de uso y las características especiales de los materiales técnicos, su aplicación y el asesoramiento correspondiente se han hecho muy amplios. Sea para seminarios básicos o específicos: benefíciense de la experiencia de un líder del mercado mundial.

## Transmitir conhecimentos

Em nossos modernos centros de desenvolvimento e treinamento em Haren e Lahnstein, oferecemos aos nossos clientes a oportunidade de conhecerem sobre plásticos técnicos e suas respectivas aplicações. Devido a nossa ampla área de atuação com os termoplásticos, temos a possibilidade de testar os termoplásticos, conhecer suas respectivas características de produção e de aplicação. Devido às inúmeras possibilidades de aplicação e às características especiais dos plásticos técnicos, a aplicação e o aconselhamento tornaram-se cada vez mais abrangentes. Quer se tratando de palestras básicas ou de seminários específicos, todos se beneficiarão da experiência de um líder mundial do mercado.



## La straordinaria gamma Roechling

## La oferta incomparable de Röchling

## Incomparável oferta da Röchling

Materiali plastici ad alte prestazioni

Plásticos de alto rendimiento

Plásticos de Alta Performance

**150 °C**

SUSTAPEI  
SUSTASON PPSU  
SUSTASON PES  
SUSTASON PSU

SUSTAPEEK  
SUSTATRON PPS  
Vitrite® HTS  
SUSTAECTFE  
SUSTAPVDF  
Polystone® PVDF

Materiali plastici tecnici

Plásticos técnicos

Plásticos de Engenharia

**100 °C**

SUSTAPPÉ  
SUSTANAT PC

SUSTADUR PBT  
SUSTADUR PET  
SUSTARIN  
SUSTAVACU  
SUSTAGLIDE  
SUSTAMID  
SUSTAKON

Matrox®

Materiali plastici standard

Plásticos estándar

Plásticos Industriais

TroBloc®  
Astrawood® Cool

SUSTAABS  
MAYWO (ABS)  
MAYWO (PS)  
Formaterm®  
Rimoto®  
Trovigidur®  
Trovicel®

Polystone® P  
Polystone® M  
Polystone® D  
Polystone® G  
Polystone® E

CubX®  
Foamlite®  
LubX®  
Play-Tec®  
Polystone® Marine-Tec  
Polystone® SafeTec

amorfo | amorfos | amorfos

parzialmente cristallino | semicristalinos | semi-cristalinos

### Abbiamo suscitato il Vostro interesse?

Saremo lieti di dirVi di più. Questo opuscolo fornisce solo una piccola panoramica su quella che è sicuramente la più ampia gamma di semilavorati plastici del mercato. Se avete bisogno di ulteriori informazioni in merito a singoli prodotti, possibilità di fornitura o specifiche e applicazioni speciali non esitate a richiedere i nostri cataloghi, completi ed esaustivi. O meglio ancora: – mettetevi in contatto con noi. I nostri collaboratori dei reparti Vendita, Customer Service nonché Marketing e sviluppo sono a Vostra completa disposizione.

**Restiamo in attesa di conoscere le Vostre esigenze !**

### ¿Hemos logrado despertar su curiosidad?

Con mucho gusto le ofrecemos más información. Este folleto solo ofrece un breve resumen de la oferta probablemente más amplia del mercado de materiales termoplásticos. En caso de necesitar más información sobre determinados productos, posibilidades de suministro o especificaciones y aplicaciones especiales, le enviaremos gustosamente nuestros detallados y extensos programas de suministro. O mejor aún: póngase en contacto con nosotros. Nuestros empleados de los departamentos de Distribución, Customer Service, así como Marketing y Desarrollo le atenderán en todo momento.

**¡Esperamos sus retos con ilusión!**

### Despertamos o seu interesse?

Teremos todo o prazer em enviar-lhe mais informação. Este folheto oferece uma pequena ideia da maior oferta de materiais termoplásticos no mercado. Caso necessite de outras informações relativamente a produtos específicos, a possibilidades de entrega ou especificações especiais e aplicações, teremos todo o prazer em lhe enviar os nossos detalhados e abrangentes programas de entrega. Ou melhor – entre em contato conosco. Os nossos colaboradores de vendas, do atendimento ao cliente, assim como do Marketing e Desenvolvimento estão à sua disposição a qualquer momento.

**É com todo o prazer que aceitamos os seus desafios!**

## Riassunto gamma produttiva

## Nuestra oferta en resumen

## Resumo da nossa oferta

|  | PE, PP, PVDF  | PVC   | ABS, PS, ASA     | LubX®   | Matrox®          |
|--|---|---|------------------|---|------------------|
| Materiale  | Polystone® M (PE-UHMW)  | Trovidur®   | Formaterm®       | LubX® S   | Matrox®          |
| Material   | Polystone® D (PE-HMW)   | Trovicel®   | Maywo®           | LubX® C   | Matrox® EX 60    |
| Material   | Polystone® G (PE-HD)  | TroBloc®  |                  | LubX® CV  | Matrox® U 110    |
|  | Polystone® E (PE-LD)  | Astraglas®  |                  | LubX® CV AST color  | Matrox® SE       |
|  | Polystone® P (PP)   | Astrawood®  |                  | LubX® AST black   | Matrox® X        |
|  | Polystone® PVDF FM (PVDF)   |   |                  | LubX® AST color   | Matrox® SI 12    |
|  | Play-Tec®   |   |                  |   | Matrox® FC       |
|  | Polystone® Safe-Tec   |   |                  |   |                  |
|  | Polystone® Marine-Tec   |   |                  |   |                  |
|  | Foamlite®   |   |                  |   |                  |
|  | Vitrite® HTS  |   |                  |   |                  |
| Lastre estruse <sup>1)</sup>                               | 1.000 x 1.000 mm  | 2.000 x 1.000 mm  | 2.050 x 1.250 mm |   |                  |
| Placas extruidas <sup>1)</sup>                             | 2.000 x 1.000 mm  | 2.440 x 1.220 mm  | 2.000 x 1.000 mm |   |                  |
| Chapas extrudidas <sup>1)</sup>                            | 2.440 x 1.220 mm  | 3.000 x 1.500 mm  | 2.600 x 1.000 mm |   |                  |
|  | 3.000 x 1.500 mm  | 3.050 x 1.220 mm  |                  |   |                  |
|  | 4.000 x 2.000 mm  | 3.050 x 1.560 mm  |                  |   |                  |
|  |   | 3.050 x 2.030 mm  |                  |   |                  |
|  |   | 4.000 x 1.250 mm  |                  |   |                  |
|  |   | 4.000 x 1.560 mm  |                  |   |                  |
|  |   | 4.050 x 2.030 mm  |                  |   |                  |
|  | s 1...50 mm   | s 1...50 mm   | s 1...9 mm       |   |                  |
| Lastre pressate  | 2.000 x 1.000 mm  | 1.000 x 1.000 mm  |                  | 2.000 x 1.000 mm  | 2.000 x 1.000 mm |
| Placas prensadas   | 3.000 x 1.250 mm  | 2.000 x 1.000 mm  |                  | 3.000 x 1.250 mm  | 3.000 x 1.250 mm |
| Chapas prensadas   | 4.000 x 2.000 mm  |   |                  | 4.000 x 2.000 mm  | 4.000 x 2.000 mm |
|  | 6.000 x 1.000 mm  |   |                  | 6.000 x 1.000 mm  | 6.000 x 1.000 mm |
|  | 6.000 x 2.000 mm  |   |                  | 6.000 x 2.000 mm  | 6.000 x 2.000 mm |
|  | 6.000 x 2.500 mm  |   |                  | 6.000 x 2.500 mm  | 6.000 x 2.500 mm |
|  | s 8...200 mm  |   |                  | s 8...200 mm  | s 8...200 mm     |
|  | s 1...8 mm*   | s 1...100 mm  |                  | s 1...8 mm*   | s 1...8 mm*      |
| Cross-ribbed<br>twin-wall sheet                            | 2.000 x 1.500 mm  |   |                  |   |                  |
| Polystone® P CubX®   | s 57 mm   |   |                  |   |                  |
| Barre tonde  | ↓ 1.000 mm  | ↓ 1.000 mm  |                  | ↓ 1.000 mm  |                  |
| Barras redondas  | ↓ 2.000 mm  | ↓ 2.000 mm  |                  | ↓ 2.000 mm  |                  |
| Tarugos  | ø 8-300 mm  | ø 8-300 mm  |                  | ø 10 ...250 mm  |                  |
| Profili estrusi<br>Perfiles extruidos<br>Perfis extrudados |     |   |                  |   |                  |
| Filo di saldatura<br>Varilla para soldar<br>Fio de solda   | <br><br><br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br><br><br> |                  |   |                  |

\* lastre sfogliate | placas escarpadas | chapas laminadas

s Spessore | Grosor | Espessura

ø Diametro | Diámetro | Diâmetro

↓ Lunghezza | Longitud | Comprimento

<sup>1)</sup> Largheza | Ancho | Largura max. 3.000 mm

Non tutti i materiali sono disponibili in ogni formato e dimensione.

No todos los materiales están disponibles en todos los formatos y formas.

Nem todos os materiais estão disponíveis em todas dimensões e formatos.

## Riassunto gamma produttiva

## Nuestra oferta en resumen

## Resumo da nossa oferta

|  | Materiali plastici tecnici<br>Plásticos técnicos<br>Plásticos de Engenharia   | Poliammide colato<br>Poliamida colada<br>Poliamida fundida   | Materiali plastici ad alte prestazioni<br>Plásticos de alto rendimiento<br>Plásticos de Alta Performance  |
|--|---|--|---|
| Materiale<br>Material<br>Material  | SUSTADUR PBT (PBT)<br>SUSTANAT PC (PC)<br>SUSTAPPE (PPE)<br>SUSTAABS (ABS)<br>SUSTAMID 6 (PA 6)<br>SUSTAMID 6 FR (PA 6)<br>SUSTAVACU <sup>1)</sup> (PA 6)<br>SUSTAMID 66 (PA 66)<br>SUSTAMID 12 (PA 12)<br>SUSTAMID 46 (PA 46)<br>SUSTARIN H (POM H)<br>SUSTARIN C (POM C)<br>SUSTADUR PET (PET)<br>SUSTAKON (PK) | SUSTAMID 6G (PA 6G)<br>SUSTAGLIDE (PA 6G)  | SUSTAECTFE (ECTFE)<br>SUSTAPVDF (PVDF)<br>SUSTAPEEK (PEEK)<br>SUSTAPEEK CM CF30 (PEEK)<br>SUSTASON PSU (PSU)<br>SUSTASON PES (PES)<br>SUSTASON PPSU (PPSU)<br>SUSTAPEI (PEI)<br>SUSTATRON PPS (PPS) |
| Lastre<br>Paneles<br>Chapas  | 1.000 x 620 mm<br>2.000 x 620 mm<br>3.000 x 620 mm<br>s 6...150 mm<br>2.000 x 1.000 mm<br>s 8...150 mm<br>2.500 x 1.250 mm<br>s 15...50 mm  | 2.000 x 1.000 mm<br>2.500 x 1.250 mm<br>s 6...150 mm   | 1.000 x 620 mm<br>2.000 x 620 mm<br>3.000 x 620 mm<br>s 6...150 mm<br>2.000 x 1.000 mm<br>s 10...100 mm<br>2.500 x 1.250 mm<br>s 16...50 mm   |
| Lastre calandrate <sup>2)</sup><br>Paneles calandrados <sup>2)</sup><br>Chapas calandradas <sup>2)</sup> | 2.000 x 1.000 mm<br>s 0,3...12 mm<br>2.500 x 1.250 mm<br>s 3...12 mm  |  | Su richiesta;<br>Dimensioni in funzione del materiale<br>Por encargo; Dimensiones en función del material<br>Conforme pedido; Dimensões dependendo domaterial                                       |
| Lastre calandrate <sup>3)</sup><br>Láminas calandradas <sup>3)</sup><br>Filmes calandrados <sup>3)</sup> | Larghezza/Ancho/Largura<br>1.000 mm<br>s 0,2...1,5 mm   |  |   |
| Barre tonde<br>Barras redondas<br>Tarugos  | ↓ 1.000/2.000/3.000 mm<br>Ø 5...400 mm  | ↓ 1.000 / 3.000 mm<br>Ø 50...610 mm<br>↓ 250...1.250 mm<br>Ø 625...1.250 mm<br>↓ 250...400 mm<br>Ø 1.300...2.000 mm        | ↓ 1.000/2.000/3.000 mm<br>Ø 5...300 mm  |
| Blocchi<br>Bloques<br>Blocos   |   | 1.000 x 600 mm<br>1.000 x 1.000 mm<br>s 50...500 mm  |   |
| Barre forate<br>Barras huecas<br>Tubos   | ↓ 1.000/2.000/3.000 mm<br>Int./Interior/Interior<br>Ø 10...410 mm<br>Est./Exterior/Exterior<br>Ø 16...520 mm  | ↓ 400/1.000/1.250/2.000/3.000 mm<br>Int./Interior/Interior<br>Ø 25...1.900 mm<br>Est./Exterior/Exterior<br>Ø 50...2.000 mm | ↓ 1.000/2.000/3.000 mm<br>Int./Interior/Interior<br>Ø 10...410 mm<br>Est./Exterior/Exterior<br>Ø 16...450 mm  |

s Spessore | Grosor | Espessura

ø Diametro | Diámetro | Diâmetro

↓ Lunghezza | Longitud | Comprimento

Non tutti i materiali sono disponibili in ogni formato e dimensione.

No todos los materiales están disponibles en todos los formatos y formas.  
Nem todos os materiais estão disponíveis em todas dimensões e formatos.

<sup>1)</sup> solo lastre calandrate | solo paneles calandradas | apenas chapas calandradas

<sup>2)</sup> eccetto | excepto | exceto SUSTADUR PBT, SUSTANAT PC, SUSTAABS

<sup>3)</sup> solo | solo | apenas SUSTAMID 6, SUSTAMID 66, SUSTARIN C



# RÖCHLING

**Röchling Engineering Plastics SE & Co. KG**

Röchlingstr. 1  
49733 Haren | Germany  
Phone +49 5934 701-0  
Fax +49 5934 701-299  
[info@roebling-plastics.com](mailto:info@roebling-plastics.com)

**Röchling Engineering Plastics SE & Co. KG**

Standort/Site Troisdorf  
Mülheimer Str. 26, Geb. 115  
53840 Troisdorf | Germany  
Phone +49 2241 4820-0  
Fax +49 2241 4820-100  
[info@roebling-plastics.com](mailto:info@roebling-plastics.com)

**Röchling Sustaplast SE & Co. KG**

Sustaplast-Str. 1  
56112 Lahnstein | Germany  
Phone +49 2621 693-0  
Fax +49 2621 693-170  
[info@sustaplast.de](mailto:info@sustaplast.de)



**Röchling Industrial.** Empowering Industry.

[www.roebling.com](http://www.roebling.com)